ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.СЩ18.В.01149/25

Серия RU № 0593950

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, Россия, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Регистрационный номер РОСС RU.0001.10СЩ18 от 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Адрес электронной почты: certificate@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор-Т».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119313, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ломоносовский, улица Гарибальди, дом 11, помещение 5/1. ОГРН: 1057747250285.

Телефон: 8 (499) 753-19-66. Адрес электронной почты: info@navigator-siz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор-Т».

Место нахождения (адрес юридического лица): 119313, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ломоносовский, улица Гарибальди, дом 11, помещение 5/1.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 155815, Россия, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1В.

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель фильтрующий «Газодымозащитный комплект «ГАРАНТ», вариант исполнения ГДЗК «ГАРАНТ-1» марка «Универсальный».

Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 2568-001-77966664-2016 «Самоспасатель фильтрующий «Газодымозащитный комплект «ГАРАНТ» (ГДЗК «ГАРАНТ-1», ГДЗК «ГАРАНТ-2»)».

Серийный выпуск.

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДЛИННИК ДОКУМЕНТА
НАХОДИТСЯ В
ООО «НАВИГАТОР-Т»
ДИРЕКТОР А.С.ЕФИМОВ

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

«Навигатор-Т»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Заключение по результатам исследования проекта продукции № ТР ТС-58/25 от 31.10.2025 Органа по сертификации ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18.

Акт о результатах анализа состояния производства № ТР ТС-58/25 от 26.06.2025 Органа по сертификации ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, эксперты Богданов Матвей Сергеевич, Еремеев Константин Сергеевич.

Схема сертификации: 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень разделов (пунктов, подпунктов), обозначений и наименований стандартов, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента; перечень разделов (пунктов, подпунктов), обозначений и наименований иных стандартов, применяемых Изготовителем при производстве продукции; сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы (годности) продукции – см. Приложение 1 – бланк № 1087649.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.11.2025 **ПО** 05.11.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Богданов Матвей Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Богданов Сергей Алексеевич (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ18.В.01149/25

Серия RU № 1087649

Сведения по сертификату соответствия.

Перечень разделов (пунктов, подпунктов), обозначений и наименований стандартов, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента.

Пункты 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.5 - 5.1.1.11, 5.1.3.1 - 5.1.3.3 и 5.1.4.1 - 5.1.4.3, подразделы 4.1 и 4.2 ГОСТ 12.4.285-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования. Методы испытаний».

Пункты 4.1, 4.2, 5.8 и 5.9 ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008, MOD) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка».

Пункты 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6-4.1.9, 4.3.2-4.3.6, 4.4.1 и 4.4.2 ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний».

Перечень разделов (пунктов, подпунктов), обозначений и наименований иных стандартов, применяемых Изготовителем при производстве продукции.

Пункты 4.1, 4.2, 5.8 и 5.9 ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка».

Пункт 4.3.7 ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний».

Пункты 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.3.2 и 4.3.6 ГОСТ Р 53261-2019 «Техника пожарная. Самоспасатели пожарные фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при спасании из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний».

Сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы (годности) продукции.

Условия хранения продукции: в сухом неотапливаемом или отапливаемом помещении на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, в штабелях не более 10 коробок по высоте строго по партиям с наличием проходов между штабелями.

Срок хранения продукции: в соответствии с эксплуатационной документацией, определяется по датам, указанным в паспорте и в маркировке продукции.

Срок службы (годности) продукции: равен сроку хранения продукции, определяется по датам, указанным в паспорте и в маркировке продукции.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Богданов Матвей Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Богданов Сергей Алексеевич (Ф.И.О.)